

VBL Reglement betreffende het speelveld en de uitrusting

Goedgekeurd door de raad van bestuur in vergadering van 7 mei 2012

INHOUDSTAFEL

Art. 1 Het Speelveld

1.1 Het Speelveld

1.2 Lijnen

1.3 Eindlijnen en zijlijnen

1.4 Middenlijn, middencirkel en halve cirkels

Diagram 1 Terrein 28 op 15 meter: algemeen

Diagram 2 Terrein 28 op 15 meter: detail driepuntsgebied

Diagram 3 Terrein 26 op 14 meter: algemeen

Diagram 4 Terrein 26 op 14 meter: detail driepuntsgebied

Diagram 5 Terrein 24 op 13 meter: algemeen

Diagram 6 Terrein 24 op 13 meter: detail driepuntsgebied

Diagram 7 Het beschermd doelgebied

1.5 Vrije worplijnen en beperkte gebieden

1.6 Driepuntsgebied

1.7 Spelersbankgebieden

Diagram 8 Bordmarkeringen

Diagram 9 Voorschrift bordsteun

Diagram 10 Bescherming bord

Diagram 11 Voorschrift ring

Diagram 12 Tweepunts-/Driepuntsgebied

Diagram 13 Opstelling van de jurytafel en de stoelen voor de vervangers

Art. 2 De Uitrusting

2.1 Uitrusting op het speelveld

2.2 Kleedkamers spelers

2.3 Kleedkamers scheidsrechters

Art. 3 Publiciteit

3.1 Publiciteit op het terrein

3.2 Publiciteitsborden

Art. 4 Overgangsmaatregelen

4.1 In bestaande sporthallen

1.1.1 Afmetingen van het terrein

1.1.2 Vrije ruimtes buiten het terrein

1.1.3 Beperkte gebieden

1.1.4 24 seconden

4.2 Nieuwe sporthallen

Art. 1 **Het Speelveld**

1.1 Het Speelveld

Het speelveld is een vlak, hard oppervlak zonder obstakels (*Diagrammen 1, 2 en 3*) met een lengte van achtentwintig (28) en een breedte van vijftien (15), een lengte van zesentwintig (26) en een breedte van veertien (14), of een lengte van vierentwintig (24) meter en een breedte van dertien (13) meter, gemeten vanaf de binnenzijde van de grenslijnen, naargelang de categorie waarin gespeeld wordt.

De diverse afmetingen/categorieën volgen vóór de diagrammen van de terreinen.

1.2 Lijnen

Alle lijnen dienen bij *voorkeur* getrokken te worden in dezelfde kleur (bij voorkeur wit of rood), met een breedte van vijf (5) centimeter en duidelijk zichtbaar zijn. Voor de dwarsterreinen dient bij voorkeur een andere kleur gebruikt.

1.3 Eindlijnen en zijlijnen

Het speelveld wordt afgebakend door de grenslijn, bestaande uit de eindlijnen (aan de korte zijden) en de zijlijnen (aan de lange zijden). Deze lijnen maken geen deel uit van het speelveld.

Het speelveld bevindt zich op ten minste twee (2) meter van enig obstakel. Het departement competitie oordeelt soeverein over alle afwijkingen. In de hoogte is er een vrije ruimte van minstens zeven (7) meter over de ganse oppervlakte van het speelveld.

1.4 Middenlijn, middencirkel en halve cirkels


De middenlijn is de lijn getrokken evenwijdig aan de eindlijnen vanuit de middens van de zijlijnen. Deze lijn dient aan elke kant vijftien (15) centimeter buiten de zijlijnen uit te steken.

De middencirkel moet in het midden van het veld zijn aangebracht met een straal van 1,80 meter, gemeten tot de buitenzijde van de lijn waarmee hij wordt aangegeven. Indien de binnenzijde van de middencirkel geschilderd is, dan moet dat in dezelfde kleur zijn als die van de beperkte gebieden.

De halve cirkels moeten op het veld zijn aangebracht met een straal van 1,80 meter, gemeten tot de buitenzijde van de lijn waarmee hij wordt aangegeven, en hun middelpunten vallen samen met de middelpunten van de vrije worplijnen. (*Diagram 2*)

Terrein 28 op 15 meter


Diagram 1



Terrein 28 op 15 meter




Diagram 2




Terrein 26 op 14 meter

Diagram 3




Terrein 26 op 14 meter

Diagram 4



Terrein 24 op 13 meter

Diagram 5




Terrein 24 op 13 meter

Diagram 6



wedstrijdtafel



Technical drawing of a building facade with the following dimensions and labels:

- Overall Width:** 4.9 m
- Overall Height:** 5.8 m
- Top Semi-circular Element:**
 - Radius: 1.8 m
 - Offset from left edge: 0.1 m
- Central Semi-circular Element:**
 - Radius: 1.25 m
 - Offset from bottom edge: 1.2 m
 - Offset from right edge: 0.375 m
- Neutral zone:** Indicated by an arrow pointing to a horizontal line across the facade.
- Right-side Vertical Dimensions (from bottom):**
 - 1.75 m (to the base of the central semi-circle)
 - 85 cm (to the first horizontal line above the central semi-circle)
 - 40 cm (to the second horizontal line)
 - 85 cm (to the third horizontal line)
 - 85 cm (to the fourth horizontal line)
 - 85 cm (to the top of the facade)

1.5 Vrije worplijnen en beperkte gebieden

Een vrije worplijn moet evenwijdig aan elke eindlijn worden getrokken. De buitenkant van deze lijn moet 5,80 meter verwijderd zijn van de binnenzijde van de eindlijn, de lengte moet 3,60 meter bedragen. Het midden ervan moet liggen op de denkbeeldige lijn die de middens van beide eindlijnen verbindt.

De beperkte gebieden (*Diagram 7*) zijn de rechthoekige gebieden op het speelveld die begrensd worden door de eindlijnen, de loodrechte lijnen van 5,80 meter lengte die beginnen op de eindlijnen, met hun buitenkant 2,45 meter verwijderd van de middens van deze lijnen. De vrije worplijn maakt deel uit van de lijn op het speelveld die de beide loodrechten verbindt. Deze lijnen, exclusief de eindlijnen, maken deel uit van het beperkt gebied. De binnenzijde van beperkte gebieden mag geschilderd zijn, maar moet dezelfde kleur hebben als de middencirkel.

De plaatsen langs de beperkte gebieden, die tijdens het nemen van vrije worpen door de spelers mogen ingenomen worden, moeten worden aangebracht als in *Diagram 7*.

No-charge semi-circle

De “no-charge semi-circle” is een halve cirkel met als middelpunt het centrum van de ring op 1,575 meter van de eindlijn. De uiteinden van de halve cirkel worden 37,5 cm verlengd tot op 1,20 van de eindlijn. Zie *Diagram 7*.

1.6 Driepuntsgebied

Het driepuntsgebied van een ploeg is het gehele vloeroppervlak van het speelveld, behalve het gebied bij de basket van de tegenstander beperkt door en inclusief

- Twee evenwijdige lijnen vertrekkend van en loodrecht op de eindlijn, met hun buitenzijde op een afstand van 6,60 meter (terrein 28x15) of 6,30 meter (terreinen 26x14 en 24x13) gemeten vanaf het punt op de vloer loodrecht onder het precieze middelpunt van de basket van de tegenstander.
- Een halve cirkel met straal 6,75 meter, gemeten vanaf de buitenzijde tot het middelpunt (dat hetzelfde is als hierboven beschreven), die overgaat in de evenwijdige lijnen.

Throw-in lijn.

De throw-in lijnen met een lengte van 15 cm worden aangebracht aan de overzijde van de officiële tafel ter hoogte van de 6,75 lijnen (8,325 meter van de eindlijnen)

1.7 Spelersbankgebieden

De spelersbankgebieden (*Diagrammen 1, 3 en 5*) moeten afgebakend zijn buiten het speelveld aan dezelfde kant als de jurytafel en de spelersbanken.

Elk gebied wordt begrensd door een lijn van tenminste twee (2) meter lengte die vertrekt in het verlengde van de eindlijn en door een andere lijn van eveneens tenminste twee (2) meter, die getrokken wordt, loodrecht op de zijlijnen, op vijf (5) meter van de middenlijn.

Er moeten veertien (14) stoelen of zitplaatsen ter beschikking gesteld worden in elk spelersbankgebied voor de coaches, de vervangers en de ploegbegeleiders. Alle andere personen moeten, zo mogelijk, op tenminste twee (2) meter achter de spelersbank plaats nemen.

Diagram 8

Bordmarkeringen.





Diagram 9

Voorschrift bordsteun



De afstand tussen de bordsteunen en de eindlijn moet in tegenstelling tot de schets slechts ongeveer 1 meter bedragen (Normale baskets in de handel).
Bescherm laag achter het bord moet evenmin. Dit kan niet ingeval van muurborden met plooisysteem.

Diagram 10

Bescherming bord




Diagram 11

Voorschrift ring




Diagram 12

Tweepunts-/Driepuntsgebied





Diagram 13

Opstelling van de jurytafel en de stoelen voor de vervangers



Een assistent-aantekenaar is voor het ogenblik in onze competitie niet nodig. In de competitie vanaf derde nationale en lager worden slechts de stoelen 2, 3 en 4 voorzien voor tijdopnemer, aantekenaar en 24-seconden. De aantekenaar neemt stoel 3. Plaats van de tijdopnemer en 24-seconden hebben geen belang.

Art. 2 De Uitrusting

2.1 Uitrusting op het speelveld

De hierna vermelde uitrusting moet aanwezig zijn:

- Basketstructuren, bestaande uit:
 - Borden
 - o beiden van zelfde kwaliteit en voorzien van bescherming
 - o voor alle Nationale en Landelijke Seniors afdelingen dienen hardglasborden gebruikt te worden
 - o voor alle Provinciale Seniors en alle Jeugd wedstrijden is kunststof – perspex – acryl en plexiglas borden toegelaten;
 - Baskets bestaande uit (klap)ringen en netten (*Diagram 11*);
 - Basketsteunen voorzien van een beschermbekleding (*Diagram 9 & 10*);
- Basketballen;
- **Wedstrijdtafel in het midden van het terrein. (*diagrammen 1, 3 en 5*)**
- Voor beide ploegen goed zichtbare elektronische wedstrijdklok verplichtend vanaf Landelijke Jeugd, 1^{ste} provinciaal Heren en hogere afdelingen DD en HH;
- Voor beide ploegen goed zichtbaar elektronisch scorebord verplichtend vanaf Landelijke Jeugd, 1^{ste} provinciaal Heren en hogere afdelingen DD en HH;
- Een voor beide ploegen goed zichtbaar elektronisch 24-secondenapparaat is verplicht voor Landelijke Jeugd, in de afdelingen 1^{ste} provinciaal en hogere afdelingen, zowel dames als heren. Het apparaat moet kunnen gereset worden naar 24" terwijl wedstrijdklok loopt en naar 14" en 24" terwijl wedstrijdklok stilstaat. Voor de andere afdelingen mag eventueel een aparte klok en een witte vlag worden gebruikt.
- Een stopwatch of een gepast (zichtbaar) apparaat (niet de wedstrijdklok) voor het bijhouden van de time-outs;
- Twee reserve chrono's;
- Twee (2) afzonderlijke, duidelijk verschillende en luide signalen;
- Wedstrijdformulier;
- Bordjes voor spelersfouten;
- Rode Bordjes, vlaggetjes of lampen of ander goed zichtbaar rood teken voor ploegfouten;
- Duidelijke aanduiding te spelen minuten;
- Vlag en signaal voor manuele 24" operator;
- Manueel te bedienen reserve scorebord;
- Wijzer voor wisselend balbezit (duidelijk zichtbaar);
- Speloppervlak (parket - beton – synthetisch);
- Speelveld;
- Verlichting = voor Nationaal en Landelijk spelende clubs 350 Lux (met op elk meetpunt minimum 250 Lux), voor Provinciaal spelende clubs 300 Lux (met op elk meetpunt minimum 200 Lux) als sterkte op 1,50 meter van de vloer gemeten in het middelpunt en in de vierhoekpunten van het terrein;
- Verbandkist conform het huishoudelijk reglement van de VBL zie VCD Art.245;
- Per speelveld twee (2) afzonderlijke kleedkamers voor de spelers;
- Per speelveld één (1) kleedkamer voor de scheidsrechters.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, zie de Engelse tekst van het "Bijvoegsel over de Basketbaluitrusting" op www.fiba.com.

2.2 Kleedkamers spelers

Per speelveld dienen er twee (2) kleedkamers te zijn met de nodige gescheiden douche installaties voorzien met warm water, kapstokken en zitplaatsen voor de spelers. Deze kleedkamers moeten afgesloten kunnen worden en afgebakend zijn tot aan het plafond tenzij de kleedkamers door spelers van andere ploegen moeten gebruikt worden tijdens de wedstrijden.

2.3 Kleedkamers scheidsrechters

Per speelveld dient er één (1) kleedkamer te zijn met de nodige douche installatie voorzien met warm water, kapstokken en één (1) tafel en twee (2) stoelen voor het uitvoeren van de administratieve taken. Deze kleedkamer moet afgesloten kunnen worden, afgebakend zijn tot aan het plafond en de sleutel dient overhandigd aan één van de scheidsrechters. Indien mogelijk 2 kleedkamers indien de refs van een verschillend geslacht zijn.

Art. 3 Publiciteit

Algemeen

In de officiële Basketballregels kan men dit terug vinden in het Art. 2

Voor de Nationaal spelende ploegen zie HHR KBBB Art. 146

Voor de Landelijk spelende ploegen zie HHR VBL Art. VCD 263

De clubs dienen steeds bij hun aanvraag een schets bij te voegen die zij sturen naar de secretaris van het Departement competitie die ze zal doorsturen naar de Raad van Bestuur ter goedkeuring.

Het is verboden publiciteit te plaatsen op gelijke welke lijn zoals een 3 puntenlijn, vrijworplijn, enz.... Indien men publiciteit plaatst in de middencirkel moet de middellijn steeds zichtbaar blijven.

3.1. Publiciteit op het terrein

Het is de clubs toegelaten om publiciteit te voeren op het speelterrein.

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de clubs om hun terrein te laten sponsoren door er één of meerdere publiciteitsvakken aan te brengen.

- Het is de clubs toegelaten van op het terrein in de middencirkel, in beide vrijworpgelieden en op de beide speelhelften een rechthoek van 1m op 2m publiciteit te voeren.
- Deze publiciteit mag niet strijdig zijn met de wettelijke gangbare normen.
- Zij mag geen enkele verwijzing maken naar politiek, ras of geloof.
- De definitieve goedkeuring om het terrein of zaal te voorzien van publiciteit zal pas worden gegeven nadat de afgevaardigde(n) van de homologatiecommissie een evaluatie ter plaatse heeft gemaakt.

3.2. Publiciteitsborden

Publiciteitsborden plaatsen rond het terrein is toegelaten indien:

- Ze geplaatst worden op een minimum afstand van 2m van de eindlijnen en de zijlijnen.
- De borden geplaatst langs de zijlijnen moeten een minimum aan doorgang hebben van 90 cm zodat de terreinkuier en of hulpdiensten, cameramensen, vrij kunnen doorgang vinden tot het terrein.
- Publiciteitsborden zijn toegelaten ter hoogte van de wedstrijdtafel, op voorwaarde dat ze evenwijdig staan met deze tafel.
- Publiciteitsborden zullen een maximum aan hoogte hebben van 100 cm.
- In overeenstemming met de wettelijke veiligheidsvoorwaarden geldend voor de zaal waarin ze worden opgesteld.
- Indien elektrisch bediend dienen zij wettelijk te zijn gekeurd door een erkend organisme op hun veiligheid. (attest moet voorgelegd worden door de keuringsmaatschappij).

Art. 4 Overgangsmaatregelen

Deze maatregelen zijn enkel geldig voor wedstrijden die georganiseerd worden door de VBL. Voor de Nationale Afdelingen verwijzen we naar de KBBB.

4.1 In bestaande sporthallen

4.1.1 Afmetingen van het terrein

Bij aanvang van het seizoen 2012-2013, moeten alle ploegen spelen op een terrein van 28 x 15 meter of op een terrein van 26 x 14 meter.

Uitzonderlijk kan er gespeeld worden op een terrein van 24 x 13 meter door:

SENIORS:

- ploegen die uitkomen in de laagste provinciale afdeling seniors Dames of Heren en die afzien van een eventuele stijging naar een hogere reeks mogen een terrein van 24 x 13 m blijven gebruiken.
- Een ploeg die één of meerdere thuiswedstrijden op een terrein van 24 x 13m speelt komt dus niet in aanmerking om dat competitiejaar te stijgen.
- Deze afwijking wordt niet toegestaan als 1ste provinciale de laagste reeks is.

JEUGD:

- Provinciale jeugd ploegen vanaf U14 en landelijke jeugd ploegen in het seizoen 2012 – 2013. Vanaf 2013-2014 dienen ze ook te spelen op terreinen van 26 x 14 meter of 28 x 15 meter.
- Jeugd categorieën tot en met U12, gewestelijke en interprovinciale jeugdreksen mogen een terrein van 24 x 13 meter blijven gebruiken.

4.1.2 Vrije ruimtes buiten het terrein

Het departement Competitie oordeelt soeverein over de toegelaten afwijkingen i.v.m. alle voorziene reglementaire vrije ruimtes buiten het terrein zoals obstakels, spelersbanken en dergelijke meer.

De wedstrijdtafel en de spelersbanken moeten zich in elk geval ALTIJD bevinden in de lengteas van het terrein

Jaarlijks, voor 1 mei, wordt de lijst van goedgekeurde terreinen voor het komende seizoen gepubliceerd door het departement Competitie.

4.1.3 Beperkte gebieden

Bij aanvang van het seizoen 2012-2013 dienen alle terreinen waarop officiële wedstrijden worden gespeeld te voldoen aan de nieuwe regels in verband met de belijning, zoals beschreven in Art. 1.5 en 1.6 hierboven. **Dit geldt dus ook voor de terreinen van 24 op 13 meter.**

4.1.4 24 seconden

De regel waarbij het apparaat moet kunnen gereset worden naar 24" terwijl wedstrijd klok loopt en naar 14" en 24" terwijl wedstrijd klok stilstaat wordt ingevoerd in het seizoen 2013 – 2014 voor alle Landelijke, Provinciale, Gewestelijke en Interprovinciale afdelingen met uitzondering van benamins-U12 en lager.

Nieuwe sporthallen

In nieuwe sporthallen worden nog alleen terreinen van 28X15 toegelaten voor competitiewedstrijden.

Deze terreinen dienen zowel zijdelings als achteraan een uitloopzone van 2 (twee) meter te hebben.

Dwarsterreinen die dus naast elkaar liggen dienen 4 (vier) meter van elkaar verwijderd te zijn, indien men op de 3 terreinen tegelijkertijd wenst competitiewedstrijden te spelen. In dat geval dient de zaal aan de binnenkant van de muren een minimale oppervlakte te hebben van $(2+15+4+15+4+15+2 \text{ m}) \times (2+28+2\text{m}) = 57 \times 32$